

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе»

Предписание № 54 /25
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

«26» апреля 2018г.

г. Усолье-Сибирское

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Васильева Светлана Михайловна, ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Ставицкая Анна Александровна

(Фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании Муниципальное общеобразовательное учреждение «Биликтуйская основная общеобразовательная школа», (МОУ «Биликтуйская основная общеобразовательная школа»)

(наименование)

расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Биликтуй, ул. Набережная, 13

руководитель директор МОУ «Биликтуйская основная общеобразовательная школа» Чубарина Тамара Георгиевна

акт № 000471 плановой выездной проверки от «26» апреля 2018г.

при рассмотрении представленных документов _____

(перечислить рассмотренные документы)

УСТАНОВИЛ:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 18, ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36; пп. 2.5, 3.7, 3.8, 5.3, 5.8, 6.10, 7.2.4, 8.3, 10.5, 10.8, 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пп. 3.1, 3.2, 5.8, 5.10, 5.11, 5.13, 14.5, 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», пп. 3.3, 3.8 СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.п. 1.4., 1.6., 1.11., 1.15, 1.16. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", п.3.4., п.3.4.1., таблица 2, п. 3.5.; п. 2.2., п. 3.5; ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" раздел II; СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"; технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) п. 9 ст. 8; Приказа ФС Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. № 402 (в ред. Приказа Роспотребнадзора от 10.07.2007 № 215) «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; Приказа Министерства здравоохранения и социального

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", п.3.4., п.3.4.1., таблица 2, п. 3.5., таблица 4, ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", раздел II по показателям: "Цветность", "Жёсткость общая", "Окисляемость перманганатная", "Марганец", "Магний". Значение показателя "Цветность" 30,2 градусов превышает гигиенический норматив в 1,5 раза. Несоблюдение нормативных требований по цветности ухудшает органолептические свойства воды и является косвенным показателем наличия в воде веществ, придающих воде окраску, в том числе марганца. Содержание марганца составляет 5,0 ПДК. Марганец относится к умеренно опасным веществам 3 класса опасности; лимитирующий показатель вредности - органолептический с приданием воде окраски. Величина общей жёсткости составляет 1,6 ПДК, является признаком повышенного содержания в воде солей жесткости, в том числе солей магния, что ухудшает её органолептические свойства. Содержание магния составляет 1,8 ПДК. Магний относится к умеренно опасным веществам 3-го класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим с приданием воде привкуса, что ухудшает её органолептические свойства. Величина окисляемости перманганатной составляет 8,2 мг/л, что превышает норматив в 1,6 раза и свидетельствует о загрязнении воды легко окисляемыми органическими веществами.

10. Отсутствует проект организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения (школьной скважины), следовательно, не проводятся санитарные водоохраные мероприятия, что не соответствует п.п. 1.4., 1.6., 1.11., 1.15, 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и может явиться причиной загрязнения питьевой воды (протокол лабораторных исследований № 1537 от 02.04.2018г., выданный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе).
11. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта (артскважины) санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, что не соответствует требованиям ст.18 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
12. 20.04.2018г. установлено, что согласно экспертного заключения № 30И/0105 от 20.04.2018г., расписание уроков МБОУ «Биликтуйская ООШ» на 2017-2018 учебный год не соответствует п.п. 10.5., 10.8., таблице 3. СанПиН 2.4.2.2821-10: максимальная аудиторная недельная нагрузка в академических часах в 7 классе превышает нормативное значение, что не соответствует требованиям п.10.5., таблицы 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями); трудные предметы во 2-м классе проводятся 1-м и 4-м уроками 2 раза в неделю; в 6 классе - 1-ми и 5-м уроками 3 раза в неделю, что является нарушением п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями).
13. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе представлен акт проверки бланков личных медицинских книжек от 19.04.2018г., согласно которого: - страницы ЛМК заполнены не в соответствии с разделами бланка: сведения осмотров узкими специалистами вносятся в раздел II ЛМК «Отметки о переходе на другую работу» и в раздел III ЛМК «Отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях» (Балыгин С.А., Бутакова Н.В., Васин И.Г., Гаркуша О.В., Гладышева А.А., Гладышева О.А., Крюкова О.Р., Кушнарева М.В., Привалова Л.В., Татарникова Т.Н., Шипуля Л.Н., Чубарина Т.Г.); - Результаты мед. осмотра не перенесены в новый бланк ЛМК из старого (Васильев В.Г.); - В ЛМК Дудолодова В.Н. нарушены сроки исследования на гельминты и обследования на туберкулез (13.12.2017 г.); Отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В и кори (Веселков А.В.), что является нарушением требований: Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, 34, 35, 36; Приказа ФС Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. № 402 (в ред. Приказа Роспотребнадзора от

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным Законом № 294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

ПРЕДПИСАЛ:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Обеспечить подвоз обучающихся, для которых пешеходная доступность составляет более 2 км, от п. Набережный до с. Биликтуй транспортом, предназначенным для перевозки детей, в соответствии с п. 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10	01.11.2019
2	В хозяйственной зоне оборудовать площадку для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания, с размерами превышающими площадь основания контейнера на 1,0 м со всех сторон.	01.08.2019
3	Въезд в хозяйственную зону покрыть асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2019
4	В коридоре, кабинетах №1 и №2 остекление окон произвести из цельного стеклопакета, в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2019
5	Организовать подбор ученической мебели в кабинетах №№ 1, 4, 5 в соответствии с гигиеническими требованиями п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2019
6	Оборудовать лаборантскую кабинета химии вытяжным шкафом, в соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2019
7	Кабинет физики и химии оборудовать специальным демонстрационным столом. Оборудовать ученические столы защитными бортиками по наружному краю стола, в соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2019
8	Довести уровни искусственного освещения в спортивном зале до гигиенических нормативов. Представить протокол результатов измерений искусственной освещенности.	01.08.2019
9	В рамках производственного контроля предусмотреть исследование питьевой воды в разводящей сети после очистки по санитарно-химическим показателям: «цветности, общей жесткости, марганцу, магнию и окисляемости перманганатной». Довести качество питьевой воды до гигиенических нормативов. До решения вопроса для приготовления готовых блюд использовать привозную воду.	01.08.2019
10	В соответствии с требованиями ст.18 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.4., 1.6., 1.11., 1.15, 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» организовать проведение мероприятий по разработке проекта организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения (школьной скважины), по получению санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии водного объекта (артскважины) санитарным правилам и условиям	01.08.2020

готовой продукции, предназначенной для питания детей на 3-ей перемене в соответствии с п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 рекомендуемой форме 2 приложения 10.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора МБОУ «Биликтуйская ООШ» Чубарину Тамару Георгиевну

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лица

Директор Чубарина Тамара Георгиевна «26» апреля 2018 г.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в «Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе» по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73. каб. № 21.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

(подпись)

С.М. Васильева
(ФИО)

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

(подпись)

А.А. Ставицкая
(ФИО)

Копию получил « 26 » 04 2018г.

(подпись ответственного лица)

Чубарина Т.Г.

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 20 ____ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.